



OKG Aktiebolag
572 83 Oskarshamn

BESLUT

Vårt datum: 2010-07-07

Vår referens: SSM 2010/1514, #77767

Er referens: 2010-09427, 2010-15862

Ert datum: 2010-04-08, 2010-06-14

Tidsbegränsat undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) medger OKG Aktiebolag (org.nr. 556063-3728) undantag från tillämpning av 4 § bilaga 2, punkt 1.9 andra stycket, 1.10 och 3.7 andra stycket Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar med den omfattning och med de villkor som framgår av bilaga 2 till detta beslut.

Detta undantag gäller längst till och med den 30 juni 2011.

Ärendet

Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar¹ trädde ikraft den 1 januari 2007. Enligt ikraftträdandebestämmelserna till föreskrifterna skulle åtgärder för att uppfylla bestämmelserna i 4 § bilaga 2, punkterna 1.4 andra stycket, 1.9 andra stycket, 1.10, 1.18 andra stycket, 1.19, 1.21, 2.7 andra och tredje stycket, 2.9

¹ SKIFS 2005:1 har ersatts av SSMFS 2008:12, som trädde i kraft den 1 februari 2009. Innehållet i de båda föreskrifterna är likalydande.



Undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, SSM 2010/1514

andra stycket, 2.10 samt 3.7 andra stycket vara genomförda senast den 1 oktober 2008.

Den 21 juli 2008 ansökte OKG Aktiebolag om undantag från föreskrifterna SKIFS 2005:1 avseende 4 § Bilaga 2 till föreskriften punkt 1.9 andra stycket, punkt 3.7 andra stycket och punkt 1.21.

Den 30 september 2008 beslöt SSM om undantag från tillämpning av Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) 4 § bilaga 2, punkterna 1.9 samt 3.7 andra styckena och punkten 1.21, dock längst till och med den 1 februari 2009.

Den 25-26 november 2008 genomförde SSM en inspektion av det fysiska skyddet vid anläggningarna i Oskarshamn.

Den 23 december 2008 inkom OKG Aktiebolag med en begäran om undantag från föreskrifterna (SKIFS 2005:1) avseende 4 § bilaga 2, punkt 1.10.

Den 22 januari 2009 beslutade SSM om undantag från kraven i 4 § bilaga 2 punkterna 1.9 andra stycket, 1.10, samt 3.7 SKIFS 2005:1 under vissa angivna tidsperioder och med vissa angivna villkor.

Den 17 juni 2009 inkom OKG Aktiebolag med en begäran om förlängning av det tidsbegränsade undantaget från 4 § bilaga 2 punkten 1.10 SSMFS 2008:12.

Den 30 juni 2009 inkom komplettering till begäran om förlängning av det tidsbegränsade undantaget.

Den 26 augusti 2009 beslutade SSM om förlängning av det tidsbegränsade undantaget från 4 § bilaga 2 punkten 1.10 SSMFS 2008:12 till den 30 maj 2010.

Den 12 april 2010 ansökte OKG Aktiebolag om förlängning av det tidsbegränsade undantagen från föreskrifterna 4 § bilaga 2 punkterna 1.9 andra stycket, 1.10 och 3.7 andra stycket SSMFS 2008:12.

Den 6 maj 2010 informerade OKG Aktiebolag SSM om att man beslutat att häva avtalet med sin huvudleverantör av bevakningsteknik.



Undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, SSM 2010/1514

Den 18 maj 2010 lämnade OKG Aktiebolag kompletterande information till sin ansökan om förlängning av de tidsbegränsade undantagen.

Den 26 maj beslutade SSM om interimistiskt undantag från kraven i 4 § bilaga 2 punkterna 1.9 andra stycket, 1.10 samt 3.7 andra stycket SSMFS 2008:12. Undantaget gäller till och med den 15 juli 2010 och med de villkor som framgår av bilaga 2 till det beslutet (SSM 2010/1514).

Den 10 juni 2010 genomfördes ett möte mellan SSM och OKG Aktiebolag med syfte att ge SSM ytterligare underlag för att bedöma OKG:s ansökan om undantag.

Den 30 juni 2010 genomförde SSM en verksamhetsbevakning vid OKG Aktiebolag för att inhämta ytterligare underlag för att bedöma OKG:s ansökan om undantag.

Skälen för beslutet

Av 12 § SSMFS 2008:12 följer att SSM får medge undantag från föreskrifterna om särskilda skäl föreligger och det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.

SSM bedömer, liksom i besluten den 22 januari och 26 augusti 2009, att det finns särskilda skäl för att bevilja undantag från föreskrifterna. De åtgärder som krävs för att uppfylla bestämmelserna i de aktuella föreskrifterna är omfattande och präglas av stor komplexitet. Vidare har konsekvenserna av föreskriftens krav varit svårbedömda och OKG Aktiebolag har inte haft tillräcklig förmåga att upphandla leverantörer för införande av nödvändiga system och genomförande av åtgärder.

SSM bedömer, liksom vid tidigare beslut, att de planerade permanenta åtgärder som OKG Aktiebolag avser att genomföra har förutsättningar att uppfylla föreskrifternas krav.

SSM bedömer vidare att ett undantag kan beviljas utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts. Baserat på de dokument som SSM tagit del av samt den verksamhetsbevakning som genomfördes den 30 juni 2010, anser SSM att föreslagna kompensatoriska/tillfälliga åtgärder gör att kraftverkets skyddsförmåga är tillräcklig under den tid som ett undantag nu ges.



Undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, SSM 2010/1514

Beskrivning av omfattningen av undantagen, villkor samt bedömning av redovisade befintliga och kompensatoriska åtgärder, ges för respektive föreskriftskrav i bilaga 2.

Hur ett beslut överklagas

Se bilaga 1.

Beslut i detta ärende har fattats av stf. generaldirektören Fredrik Hassel. I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningschefen Johan Anderberg, tf avdelningschefen Leif Karlsson, chefsjuristen Ulf Yngvesson, samt inspektörerna Klas Idehaag och Stig Isaksson, den sistnämnde föredragande.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Fredrik Hassel

Stig Isaksson